

A close-up photograph of a teal-colored portable toilet door. The door has a circular vent at the top, a handle with a keyhole, and a small white sign with a black male figure icon. The background is a geometric design with overlapping triangles in shades of blue, green, and white.

grupo
mapreco

Catálogo
de
productos

Baños portátiles
Lavamanos

CONTENIDO

- 3 Su éxito es nuestro éxito**
- 4 Productos**
- 5 Características generales de los sanitarios**
- 6 Especificaciones generales de los sanitarios**
- 7 Sanitarios tipo Maxim (Premium)**
Ventajas
- 8 Sanitarios tipo Intermedio**
Ventajas
- 9 Sanitarios tipo Económico**
Ventajas
- 10-11 Sanitario para Personas con Capacidades Especiales**
Características
- 12 Sanitarios tipo Económico Proyecto**
Ventajas
- 13-14 Lavamanos Externo Portátil Doble Cara**
Ventajas
Características
Especificaciones Técnicas
- 15 Urinario Externo Portátil de 4 compartimentos**
Especificaciones Técnicas
- 16 Duchas Portátiles**
Especificaciones Técnicas
- 17 Anexos**

SU ÉXITO ES NUESTRO ÉXITO

Los Sanitarios portátiles son unidades que consisten en un sistema que almacenan las excretas y que generalmente contienen una solución química para facilitar la desintegración y disminuir los malos olores. Está contenido en una unidad de plástico prefabricada con una puerta que se puede cerrar. Varían en calidad desde unidades muy básicas hasta unidades completas de lujo.

Los Sanitarios portátiles se han adoptado como soluciones temporales que se utilizan en diversos trabajos de construcción,. El contenido o el tanque del Sanitario Portátil cuentan con una capacidad para 150 o 250 usos, según el modelo. Los pisos generalmente están hechos de material no absorbente y el acabado permite su limpieza fácilmente. Muchas veces hay un medio de ventilación a través de una tubería que se extiende hacia el techo.

Hay varias consideraciones que se deben tomar en cuenta cuando se implementa esta solución. La ubicación de los baños es importante, ya que estos deben ser revisados y vaciados regularmente para evitar el rebalse del mismo. Es decir, deben estar en un área a la que debido al fuerte olor que emanan, principalmente durante la limpieza, es preferible que no se encuentren cerca de vías públicas o de áreas en donde habitan personas. Los baños deben estar en una superficie plana para evitar que se vuelquen. Los sanitarios portátiles son Fabricados con Polietileno resistente de alta, lo cual resulta en una gran estética y diseño ofreciendo de esta manera una correcta higiene de rápida realización y un óptimo funcionamiento. Los productos químicos utilizados en el mantenimiento son absolutamente biodegradables y seguros para el medio ambiente.

Los Sanitarios portátiles pueden ser utilizados en lugares donde exista o no agua o desagüe, no necesitan estar conectados a ninguna red de agua, cloacal o de pozos negros.



¿CUÁNDO Ó DÓNDE SE UTILIZAN NUESTROS SANITARIOS PORTÁTILES?

- Eventos Sociales y empresariales
- Eventos al aire libre (conciertos, exposiciones, ferias, campamentos).
- Actividades deportivas.
- Obras en construcción.

TIPOS DE SANITARIOS PORTÁTILES

EVENTOS ESPECIALES

- Sanitario Maxim (Premium)
Incluye: Sanitario, Urinario, Lavamanos y Sistema de Recirculación
- Sanitario Intermedio
Incluye: Sanitario, Urinario y Lavamanos
- Sanitario Económico Eventos
- Sanitario para Personas con Capacidades Especiales
- Lavamanos externo doble cara
- Urinarios portátiles de 4 compartimientos
- Duchas Portátiles

CONSTRUCCIÓN

- Sanitarios Económicos



Sistema de puerta integrado

Nuestro sistema de la puerta de tres partes, consiste en una varilla de fibra de vidrio, tres casquillos de plástico de alta densidad y dos resortes de acero inoxidable para años de uso sin preocupaciones. Areas con logotipo personalizadas



Estantes

Los modelos Aspen y Glacier incluyen dos estantes de esquina, uno equipado con un portabebidas. Hay estantes opcionales disponibles para el modelo K2.



Resortes

Sistema de resortes de acero inoxidable para servicio pesado para años de servicio sin mantenimiento.



Gancho multiuso

El gancho multiuso sirve para sostener objetos personales, desde un cinturón para trabajos pesados, equipos para lluvia, y overoles de invierno e incluso carteras y sacos.



Cerradura

El pasador de la puerta que se puede cerrar desde el exterior ayuda a controlar el uso de la unidad.



Tanques y base

Base antideslizant con sistema de drenaje lateral integrado que permite que el agua se escurra por los costados y evita la formación de charcos en la parte delantera de la unidad. El diseño del tanque proporciona espacio máximo y un asiento elongado que permite que el usuario tenga una experiencia más acogedora



Sujetador de papel para tres rollos

El diseño de una pieza mantiene el papel seco y aceptará todo tipo de rollo. Cierre con llave incluido.



Urinario

Rápido drenaje urinario ayuda a eliminar los olores y está diseñado para una limpieza rápida. diseño oval reduce salpicaduras.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE SANITARIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Sistema Estadounidense	Sistema Métrico
Altura	92.75 pulgadas	2356 mm
Ancho	46.5 pulgadas	1181 mm
Profundidad	48.5 pulgadas	1232 mm
Peso	150 libras	68 kg
Abertura de la puerta	74.5 x 28 pulgadas	1892 mm x 711 mm
Altura del asiento	19.5 pulgadas	495 mm
Capacidad de tanque	65 galones	246 L

SANITARIOS TIPO MAXIM (PREMIUM)



.....
Incluye un lavamanos.
El exclusivo sistema de retorno de aguas residuales ayuda a mantener el urinal limpio.

.....
Fácil acceso para el Servicio del tanque de bombeo.

VENTAJAS

- Capacidad 150 a 200 usos
- No requiere conexión al alcantarillado
- Tapa fondo en el asiento
- Lavamanos
- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Soporta la intemperie
- Gran tanque termoformado de 65 galones con sistema de descarga recirculante con bomba manual Trampa visual de los desechos
- Urinario, que evita los goteos manteniendo limpio el piso, el tubo de drenaje permite el paso de objetos más grandes.
- Tubo de ventilación para escape de olores
- Techo traslúcido

SANITARIOS INTERMEDIO



VENTAJAS

- Capacidad de 150 a 200 usos
- Depósito de deshechos
- No requiere conexión al alcantarillado
- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Soporta la intemperie
- Urinal
- Lavamanos
- Tubo de ventilación para escape de olores
- Techo traslúcido

SANITARIOS TIPO ECONÓMICO



VENTAJAS

- Capacidad de 150 a 200 usos
- Depósito de deshechos
- No requiere conexión al alcantarillado
- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Soporta la intemperie
- Urinal
- Tubo de ventilación para escape de olores
- Techo traslúcido

SANITARIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES



SUMMIT

es la alternativa perfecta para un baño más grande.

Es más pequeño y fácil de maniobrar con una persona. El Summit tiene acceso para silla de ruedas o se puede usar como un baño grande cuando se necesita espacio adicional.



La banca extendida permite un traslado fácil de la silla de ruedas al asiento.

El tanque más grande de la industria:
Tamaño del tanque 70 galones.

SANITARIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES

CARACTERÍSTICAS

- Acceso del piso a nivel del suelo, no se necesita una rampa.
- Barandas con recubrimiento en polvo.
- Espacio del piso interior grande y abierto
- Las paredes laterales están construidas de polietileno de alta densidad estabilizado para UV, súper resistente.
- Extrusiones de esquina reforzadas en acero para mayor resistencia.
- Resistentes agarradores para una carga segura y maniobrabilidad.
- Las paredes lisas en el exterior e interior facilitan la limpieza.
- Filtros de las ventilas para una ventilación mejorada.
- Puerta neumática más cerca con cadena de seguridad.
- Ganchos con revestimiento doble y espejos.
- Portador de papel para 3 rollos.
- El techo incluye guías de correas para ayudar a asegurar la unidad al vehículo.
- Incluye el diseño de puerta representativo de Five Peaks.



Ganchos con revestimiento doble y espejos. Puerta neumática más cerca con cadena de seguridad.



Resistentes agarradores para una carga segura y maniobrabilidad.

	Altura	Ancho	Profundidad	Peso		Abertura de la puerta	Altura del asiento		Capacidad del tanque	
				40 gal	74 gal		40 gal	74 gal	40 gal	74 gal
Estándar de EE. UU.	90"	62.5"	67"	275 lb	306 lb	73" x 33"	16.5"	18"	40 gal	74 gal
Métrico	2286mm	1588mm	1702mm	125 kg	139 kg	1854mm x 838mm	418mm	457mm	151L	280L

SANITARIO TIPO ECONÓMICO PROYECTO



VENTAJAS

- Capacidad de 150 a 200 usos
- No requiere conexión al alcantarillado Público.
- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Soporta la intemperie
- Fácil de transportar y maniobrar.
- Biodegradable
- Mantenimiento sencillo de bajos costos
- Urinario, que evita los goteos manteniendo limpio el piso, el tubo de drenaje permite el paso de objetos más grandes.
- Tubo de ventilación para escape de olores
- Techo traslúcido

LAVAMANOS EXTERNO PORTÁTIL DOBLE CARA

Estaciones para lavado de manos independiente



VENTAJAS

- Diseños atractivos realmente adecuados para eventos especiales
- El acabado de granito da una apariencia elegante y oculta los rayones y marcas de rozaduras.
- Lavamanos con pileta doble
- Grifos moldeados que no necesitan mantenimiento
- Cuerpo moldeado giratorio para servicio pesado
- Dispensadores de jabón dobles (400ml)
- Agarradores para transporte
- Bomba de pie operada a manos libres
- Sin bolsas, sin depósitos
- Drenajes de agua potable y aguas residuales

LAVAMANOS EXTERNO PORTÁTIL DOBLE CARA

SUS CARACTERÍSTICAS



Cierre con llave para seguridad



Portabebidas empotrados



Los agujeros de drenaje integrados evitan que los desechos entren al cuerpo del lavamanos.



Fácil acceso para llenado



La bomba de pie se encuentra ubicada convenientemente en un hueco eliminando la exposición al tráfico



Dispensador de papel grande que usa una toalla de papel de 3 hojas

SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		Altura	Ancho	Profundidad	Peso	Capacidad del tanque	Agua potable	Agua residual	Bomba de pie
Sierra Ride Along	Estándar de EE. UU.	50"	16"	30"	60 lb	49 gal	22 gal	27 gal	2 onzas por descarga
	Métrico	1270 mm	406 mm	762 mm	27 kg	185 L	83 L	102 L	

URINARIO EXTERNO PORTÁTIL DE 4 COMPARTIMENTOS



Fácil de transportar y de limpiar, esta unidad de urinario auto contenida es otra alternativa para evitar las largas filas en los eventos masivos, y permite generar mayor disponibilidad de baños, sin tener que sumar casetas de baños portátiles.

Ésta unidad puede ser utilizada por 4 personas a la vez, y es muy fácil de transportar,

SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Peso Neto – 40 kgs
- Dimensiones – 112 cms diámetro / 160 cms alto
- Capacidad – 400 lts
- Material – Plástico roto moldeado

DUCHAS PORTÁTILES



Duchas Portátiles para obras, campamentos, zonas de camping, eventos masivos promoviendo el ahorro de agua y generando confort y satisfacción donde no se disponga de agua corriente.

Incluye un set de componentes internos que permiten su fácil conexión al desagüe y abastecimiento de agua.


SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricado en Material de Fibra de Vidrio.
- Altura: 2.40 mt.
- Profundidad: 1.20 mt.
- Ancho: 1.20 mt.
- Cuenta con una regadera.
- Llave de paso
- Requiere del abastecimiento de agua

ANEXOS

INCLUYE CON COSTOS ADICIONALES

- Servicio Plus (personal de limpieza en sanitarios, el día de su evento)
- Personalización de sanitarios con diseño vinil para tus eventos
- Iluminación en sanitarios portátiles (No Incluye conexión a corriente, únicamente el cableado y focos).
- Duchas portátiles (únicamente incluye instalación de tuberías. No incluye las conexiones de agua)



grupo
mapreco

www.mapreco.com

Grupo Mapreco

El Salvador: PBX: (503) 2529-5400
elsalvador@mapreco.com

Nicaragua: PBX: (505) 2249-0894
nicaragua@mapreco.com